Mitglied im PVP.

„Top Angebote zu fairen Preisen! Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!“
Ihr Rainer Baum

DiTec GmbH & Co. KG

Baumaschinen Baugeräte Diamantwerkzeuge Baushop

DiTec GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 73 · 35708 Haiger
Tel. 0 27 73 / 74 51-0 · Fax 0 27 73 / 74 51-51
info@ditec-baumaschinen.de
www.ditec-baumaschinen.de

015 +++ AKTION 01/2015 +++ AKTION 01/2015 +++ AKTION 01/2015 +++ AKTION 01/2015 +++ AKTION 01/2015 +++ AKTIO

Einheit Alu-Leichtverbau Gigant-A

Das Baukastensystem aus Aluminium schließt die Lücke zwischen den häufig zu schweren und unhandlichen Stahlsystemen und der händischen Holzdiele.

Die leichten Einzelteile können mit einem Transporter oder Anhänger zur Baustelle gebracht werden. Hier können dann vor Ort die Alu-Bohlen von Hand mit Alu-Kupplungen und Kanalstreben schnell zu einer Verbaueinheit der gewünschten Tiefe zusammengesetzt werden.

Der freie Arbeitsraum zwischen den Kanalstreben von bis 1,29 m und ein Rohrdurchlasshöhe von bis zu 0,75 m bieten genug Platz für Aushub sowie Rohrverlegungen.

Einsatzgebiete sind z.B. das Verlegen von Kabeln, Gas- und Wasserleitungen in offener Bauweise, Start- und Zielgruben für die unterirdische Rohr- und Kabelverlegung, die Erstellung und Instandsetzung von Hausanschlüssen, Revisionsarbeiten, der GaLa-Bau, etc., geeignet für alle Bodentypen.

Technische Details: Set bestehend aus: 6 x Alu-Bohle (2,00 x 0,50 m), 4 x Alu-Kupplung (1,35 m inkl. Steckbolzen), 4 x Kanalstrebe Gi-A 80-121 (inkl. Steckbolzen). Außenkante des Verbaus mit dieser Einheit: 2,00 x 1,50 x 0,88 – 1,29 m (L x T x B)

Weitere Dimensionen und Zubehör auf Anfrage.

Set-Preis
1.950,–

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Set
117252	Alu-Leichtverbau Gigant-A	1.950,00

Empfohlenes Zubehör

Das passende Zubehör für die Alu-Leichtverbau-Einheit **Gigant-A** haben wir Ihnen als Spar-Set zusammengestellt, bestehend aus: 4 x 3-D-Lastring inkl. Steckbolzen, 1 x Spindelschlüssel Gi-A.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Set
117253	Zubehör Set	335,00

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.03.15 bis 11.04.2015**

Stromerzeuger

ENDRESS

Der Profi Benzin Stromerzeuger 230 V (Art.-Nr. 109381: 400/230 V) mit Großtank für Handwerk, Bau und Industrie · Hochleistungs-Synchrongeneratoren IP23 · Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Tragegriffe, Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator-Überlastungsschutz **Anwendung:** Starke Elektrowerkzeuge · Garten-/Baugeräte (Art.-Nr. 109381)

695,–

910,–

1.430,–

Typ	ESE 306 HS-GT	ESE 406 HS-GT	ESE 606 DHS-GT
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Leistung kVA/kW	2,9 / 2,6	4,2/3,9	7,0/5,6
Motor	Honda GX 200 (Benzin)	SUBARU EX 27	Honda GX 390
Tankinhalt/l	20	30	30
Laufzeit bei 3/4 Last ca./h	18	18	14
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96	97	97
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 16 A	2 x 230 V	1 x 230 V / 1 x 400 V
Gewicht/kg	43	61	81
Art.-Nr.	113091	109380	109381
Preis/St.	695,00	910,00	1.430,00

Stromerzeuger

ENDRESS

Speziell für den semiprofessionellen Einsatz · Ölmangel-Abschaltautomatik · 4in1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · Tragegriffe klappbar · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische · Spannungsregelung · Generator-Überlastschutz · Großtank für lange Laufzeiten

429,–

Typ	ESE 206 RS-GT
Kraftstoff	Benzin
Leistung kVA/kW	2,0 / 2,0
Motor	SUBARU EX 17
Tankinhalt/l	20
Laufzeit bei 3/4 Last ca./h	16
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V
Gewicht/kg	47
Art.-Nr.	117049
Preis/St.	429,00

Stromerzeuger DUPLEXplus

Entspricht den Anforderungen der Berufgenossenschaft BGI 867 · Benzin Stromerzeuger 230 V (Art.-Nr. 117050 und Art.-Nr. 109377: 400/230V) DUPLEXplus mit Großtank, die Allrounder für den robusten Bau- und Mietpark-Einsatz · Für den uneingeschränkten Einsatz im Freien · Elektronisch geregelter DUPLEX Generator IP54 · Bis zu 4-fachem Anlaufstrom, ohne Qualitätsverlust · ECOtronic System sorgt für bis zu 30% Kraftstoff- und Geräuschreduzierung · Großtank aus Stahl mit Tankankfüllstandsanzeige · Digitales Display (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)

Anwendung: Starke Elektrowerkzeuge · Pumpen · Kompressoren · Baugeräte · Inverter-Schweißgeräte · Notstromversorgung

1.430,–

2.090,–

3.590,–

Typ	ESE 406 HG-GT Duplex	ESE 606 DHG-GT	ESE 1306 DSG-GT ES
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Leistung kVA/kW	4,0/4,0	6,0 / 4,8	12,0 / 9,6
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	SUBARU EH 65
Tankinhalt/l	25	25	30
Laufzeit bei 3/4 Last ca./h	15.5	12	8.5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97	97	97
Schutzkontaktsteckdosen	3 x 230 V	2 x 230 V / 1 x 400 V	2 x 230 V / 2 x 400 V
Gewicht/kg	80	94	151
Art.-Nr.	109373	117050	109377
Preis/St.	1.430,00	2.090,00	3.590,00

225,–

ENDRESS

Art.-Nr.	113092
Preis/St.	225,00

Isolationsüberwachung für DUPLEXplus Geräte

Für den höchsten Personenschutz · Kann nur bei Duplex Geräten verbaut werden · Nicht nachrüstbar – muss mit Stromerzeuger zusammen bestellt werden

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.03.15 bis 11.04.2015**

DiTec Baumaschinen Baugeräte Diamantwerkzeuge Baushop

PVP. Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern
www.pyramide-bau.de

Schalungsstützen

Ausführungen: Klasse A und Klasse B/D · DIN EN 1065 für „freie" Baustützen · Deckenstütze für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze · Bei B/D Stütze auf alle Auszugslängen mind. 2,0 t Tragkraft



Schake

ab **21,–**

Typ	A30	A35	A40	B/D30	B/D35	B/D40
Zulässige Belastung/kN	10,3	8,83	7,73	20,6	20,6	20,6
Verstellbereich/m	1,87 – 3,00	2,07 – 3,50	2,37 – 4,00	1,87 – 3,00	2,07 – 3,50	2,37 – 4,00
Ausführung	lackiert	lackiert	lackiert	lackiert	lackiert	lackiert
Gewicht/kg	14	15	17	14	16	18
Art.-Nr.	100893	117317	117318	117349	100894	100895
Preis/St.	21,00	24,00	26,50	25,50	28,20	31,80

22,50

Schake

Dreifußständer

Ausführung: Stahl verzinkt · Verstärkte Ausführung aus Vierkantrohr · Zum schnellen und einfachen Aufstellen von Stützen · Geeignet für alle Sorten Schalungsstützen · Standbeine für den Transport verstellbar

Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	117056
Preis/St.	22,50

6,50

Schake

Kopf für Schalungsstütze

Ausführung: Stahl verzinkt · Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern · Mit Eckwinkel

Höhe/mm	200
Ø Aufnahmerohr/mm	38
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	100917
Preis/St.	6,50

Faltgerüstbock

Ausführung: Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkantrohr · Stabile, perfekte Stahlrohr-Konstruktion · Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße · Zusammenklappbar, daher platzsparend bei Transport und Lagerung · Tragfähigkeit 1.500 kg · Berufsgenossenschaftlich zugelassen

ab **46,50**

Schake



Höhe ausziehbar/m	1,20 – 1,95	1,20 – 1,95
Breite/m	1,2	1,2
Ausführung	braun lackiert	Stahl verzinkt
Gewicht/kg	21	21
Art.-Nr.	100077	100078
Preis/St.	46,50	76,50

Erhältliches Zubehör: Kurbel sowie passende Diagonalverstrebung

184,–

Höhe ausziehbar/m	1,70 – 3,00
Breite/m	1,5
Ausführung	Stahl verzinkt
Gewicht/kg	43
Art.-Nr.	100087
Preis/St.	184,00

Kurbelgerüstbock

Ausführung: Unterkonstruktion aus 50 x 50 mm Vierkantrohr · Auflagetraverse aus 80 x 40 mm Vierkantrohr · Tragkraft 1.600 kg · Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln · Der Kurbelgerüstbock muss ab einer Höhe von 2 m diagonal ausgesteift werden · Lieferumfang: inkl. 1 Stück Geländerpfosten

Erhältliches Zubehör: Kurbel (Art.-Nr. 100088), Diagonalverstrebung (Art.-Nr. 100090)

Schake

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.03.15 bis 11.04.2015**

DiTec Baumaschinen Baugeräte Diamantwerkzeuge Baushop

PVP. Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern
www.pyramide-bau.de

Baueimer, kranbar

Aus kältebeständigen, recyclingfähigen Kunststoffen

ab 4,35

Inhalt/l	12	20
Bruttobelastung max./kg	24	41
Art.-Nr.	103092	103093
Preis/St.	4,35	5,80

1,15

Inhalt/l	12
Art.-Nr.	103097
Preis/St.	1,15

Baueimer

Aus recycelbarem Kunststoff · Leichte Ausführung

Mörtelkübel

Aus recyclebarem Kunststoff · Stapelbar

ab 3,60

Inhalt/l	65	90
Art.-Nr.	103100	103101
Preis/St.	3,60	4,60

ab 3,90

Mörtelkasten

Aus recyclebarem Kunststoff · Stapelbar

Inhalt/l	65	90
Art.-Nr.	103103	103104
Preis/St.	3,90	5,10

89,–

Fertigmörtelmulde

Kranbar · Mit umlaufendem Stahlrohrrahmen und beweglichen Kranösen

Inhalt/l	200
Bruttobelastung max./kg	430
Art.-Nr.	100157
Preis/St.	89,00

Steckdosenverteiler

STEIDELE Baustromverteiler

Ausführung: Steckdosenverteiler aus Vollgummi nach EN 60439-4 · Entsprechen den Anwenderregeln der BG der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 · Schutzart IP 44 · Für den Einsatz im Freien geeignet · Netzanschluss CEE-Gerätestecker, 5polig

Typ	SVG 32/11-3	SVG 32/21-3
Netzanschluss	32 A / 400 V	32 A / 400 V
FI-Schutzschalter	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A
Schutzkontakt-steckdosen	3 x 16 A / 230 V	3 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	1 x 16 A, 1 x 32 A / 400 V	2 x 16 A, 2 x 32 A / 400 V
Art.-Nr.	108654	108653
Preis/St.	228,00	239,00



228,–

Müllsäcke

ab 0,20

blau 120 l, 70 my, Rolle 25 St., Karton 250 St.

Art.-Nr.	Preis/St.	ab 250	ab 1000
104596	0,26	0,23	0,20

blau 120 l, 100 my, Rolle 25 St., Karton 200 St.

Art.-Nr.	Preis/St.	ab 200	ab 1000
108884	0,38	0,34	0,30

transp., „Maxi“ 1000 l, 90 my, Karton 50 St.

Art.-Nr.	Preis/St.	ab 100	ab 300
110617	2,35	2,10	1,90

ab 24,60

Malerabdeckvlies

Farbe grau · Einseitig folienbeschichtet · Super saugfähig und extreme Abriebfestigkeit · Farbe bleibt nicht am Schuh sondern am Vlies · B x L: 1 m x 50 m

Gewicht g/m²	180	270
Art.-Nr.	112549	112551
Preis/Rolle	24,60	33,30

Anschlussverteilerschrank

STEIDELE Baustromverteiler

Ausführung: Stabiles Gehäuse mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen · Schutzart IP 44 · Innere Bedienfront IP 21 · Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54 · Alle Einbauten einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert

Lieferumfang: inkl. Fußgestell und Sicherungszubehör

775,–

Typ	AVEV 63/211-6
Anschlussleistung kVa	44
Anschlusssicherung	Sicherungslasttrennschalter 80A / NH00
Zählerfeld	1
FI-Schutzschalter	1 x FI 63 / 0,03 A / 1 x FI 63 / 0,5 A
Schutzkontakt-steckdosen	6 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A,1 x 63 A / 400 V
Art.-Nr.	108667
Preis/St.	775,00

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.03.15 bis 11.04.2015**