



# MONATSKNALLER

► **Wir sind persönlich für Sie da.**

Dennis Gerlach, Innendienst

Angebote gültig bis 30.06.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.



**485,-**



## Rotationslaser „FL 105H“

- Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendung
- Robust, temperaturstabil, genau, reibungsarm
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
- Laserklasse 2, Genauigkeit  $\pm 1$  mm/10 m, Reichweite 600 m
- **Lieferumfang:** Inkl. FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Koffer

Art.-Nr.: 115358

**1.250,-**



## 2-Achsen-Neigungslaser „FL 500 HV-G“

- Vollautomatischer 2-Achsen-Neigungslaser
- Digitale Neigungseinstellung beider Achsen X- und Y  $\pm 10\%$
- Wasser- und staubgeschützt nach IP 66
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) ist mit der TILT-Funktion kombiniert
- 9-Kanal-/2-Wege-Funkfernbedienung zum Ausführen aller Gerätefunktionen
- Stromversorgung Li-Ion (alternativ Alkaline-Batterien)
- Laserklasse 2, Genauigkeit  $\pm 0,5$  mm/10 m, Reichweite 900 m
- **Lieferumfang:** Empfänger FR 45 mit Klammer, 2-Wege-Funkfernbedienung, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Vertikalaufgabe, Zielfernrohr, 360°-Horizontalfeinverstellung, Koffer

Art.-Nr.: 110129

## 2-Achsen-Neigungslaser „FL 150 H-G“

- Digitale Neigungseinstellung, überwachte Neigung
- Automatische TILT-Funktion
- VWS-Funktion, kombiniert mit TILT-Funktion
- Beleuchtetes Display, abschaltbare Fernbedienung
- Laserklasse 2, Genauigkeit  $\pm 0,5$  mm/10 m, Reichweite 800 m
- **Lieferumfang:** Empfänger FR 45 mit Halteklammer, 2-Wege-Fernbedienung, Li-Ion-Akku, Internationales Ladegerät, Koffer

Art.-Nr.: 114707



**950,-**

## Laserempfänger „FR-DIST 30“

- AUTO-DIST-Funktion misst automatisch die Entfernung zwischen Laserebene und Boden, Wand, Objekt
- Für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl
- Arbeitsbereich 300 m (Radius), Schutzklasse IP 65, Stromversorgung 3 x AA Alkaline
- **Lieferumfang:** 3 x AA Alkalinebatterie, Halteklammer für Nivellierlatte

Art.-Nr.: 115356



**240,-**

## Automatisches Nivellier „N 32-Set“

- Robustes Metallgehäuse
- Fernrohrvergrößerung 24-fach, Kürzeste Zielweite 0,3 m, Objektiv- $\varnothing$  36 mm, Mittlerer km-Fehler  $\pm 2$  mm, Horizontalkreis 400 gon/360°
- **Lieferumfang:** Nivellier N32 im Koffer, Alu-Nivellierstativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Set-Karton

Art.-Nr.: 115357



**180,-**



**Baumaschinen  
Baugeräte  
Diamantwerkzeuge  
Baushop** 

**DiTec GmbH & Co. KG**

Kalteiche-Ring 73

35708 Haiger

Tel. 0 27 73 / 74 51-0

Fax 0 27 73 / 74 51-51

[info@ditec-baumaschinen.de](mailto:info@ditec-baumaschinen.de)  
[www.ditec-baumaschinen.de](http://www.ditec-baumaschinen.de)



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Diamant-Kernbohrereinheit „DBE 162“

- ▶ 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
- ▶ Nennspannung 230 V
- ▶ Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- ▶ Drehzahlkonstanthaltung
- ▶ Schnellaufnahmesystem von Motor und Ständer
- ▶ Bohr-Ø nass: 12–162 mm, Bohr-Ø trocken 12–202 mm, Bohrhub 700 mm, Leistung 2,2 kw, Nenndrehzahl 0–510 / 0–1.150 / 0–2.500 U/min, Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + G 1/2", Gewicht 20,7 kg
- ▶ **Lieferumfang:** Bohrmotor, Bohrständer und Montagewerkzeug, ohne Bohrkrone

Art.-Nr.: 106630

**1.160,-**



ab **29,50**

## Bauschlauch

- ▶ Innen gummiert, verrottungsfest
- ▶ Abriebfest, flexibel
- ▶ Erhöhte Flammbeständigkeit
- ▶ Betriebsdruck 10 bar
- ▶ Platzdruck 30 bar
- ▶ Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C



Art.-Nr.: 104120	Typ C, 52 mm, Länge 20 m.....	<b>29,50</b>
Art.-Nr.: 104122	Typ B, 75 mm, Länge 20 m.....	<b>51,50</b>
Art.-Nr.: 104124	Typ A, 100 mm, Länge 20 m.....	<b>82,-</b>



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Rührgerät „EZR 23 R R/L SET“

- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ Zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- ▶ Sanftanlauf, Temperaturüberwachung
- ▶ Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- ▶ Leistung 1.800 W, Nenndrehzahl 200–530 U/min, max. Rührer-Ø 230 mm, spezielle Werkzeugaufnahme, Gewicht 7,1 kg
- ▶ **Lieferumfang:** Mit Rührer EZR 23

Art.-Nr.: 113733

**416,-**



## Wasserschlauch

- ▶ Hochwertig
- ▶ Robuster Trikotschlauch
- ▶ Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
- ▶ Verwindungsfrei (No Twist)
- ▶ Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
- ▶ **Anwendung:** Für Bau, Industrie

ab **41,-**



Art.-Nr.: 108540	Ø 19 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 25 m .....	<b>41,-</b>
Art.-Nr.: 108541	Ø 19 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 50 m .....	<b>69,-</b>



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Betonfräse „EBS 1802 SH“

- ▶ Nennspannung 230 V
- ▶ Die abgestimmte PKD Lösung
- ▶ Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifen bis zum Rand möglich
- ▶ Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optischer Überlastanzeige
- ▶ Staubsaugeranschluss Ø 35 mm zum Anschluss an Industriesauger
- ▶ **Anwendung:** Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Altanstrichen und Kleberesten
- ▶ Scheiben-Ø 125 mm, Leistungsaufnahme 1.800 W, Leerlaufdrehzahl 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm, Gewicht 5,9 kg
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. PKD-Schleifteller Ø 125 mm, Werkzeugsatz im Koffer

Art.-Nr.: 110490

**540,-**



ab **68,-**

## Wasserschlauch

- ▶ Hochwertig, in extrudierter Ausführung
- ▶ Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
- ▶ **Anwendung:** Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe



Art.-Nr.: 107952	Ø 19 x 4 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 20 m .....	<b>68,-</b>
Art.-Nr.: 107953	Ø 19 x 4 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 40 m .....	<b>127,-</b>

ab **26,50**



**HERAS**

### Mobilzaun „M 350“

- ▶ Stahl verzinkt
- ▶ Umfangreiches Sortiment für viele Anwendungen im Bereich Bau, Infrastruktur und Veranstaltungen
- ▶ 3.500 x 2.000 mm

Art.-Nr.: 113826

Ab 20 Stück ..... **27,50**  
 Ab 60 Stück ..... **26,50**

ab 60 Stück  
**29,40**



**HERAS**

### Mobilzaun „Round Top Standard“

- ▶ Stahl vorverzinkt
- ▶ Maschenweite 100 x 260 mm
- ▶ 3.450 x 2.000 mm

Art.-Nr.: 115377



### Bauzaunfuß

- ▶ Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

Art.-Nr.: 100746 Beton, ca. 36 kg ..... **6,50**  
 Art.-Nr.: 115378 Kunststoff-Recycling, ca. 25,5 kg ..... **9,50**

**8,80**

### Sichtschutzplane

- ▶ Schwer entflammbar
- ▶ Geeignet für alle Mobilzäune 3,50 m x 2,00 m
- ▶ Planendicke: 0,25 mm
- ▶ weiß, 3.410 x 1.700 mm, 165 g/m<sup>2</sup>
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun

Art.-Nr.: 108131



### Minidumper „BMD 300“

- ▶ Robuste Konstruktion, 300 kg Traglast
- ▶ 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände
- ▶ Mit GXV 160 Honda-Bezinmotor
- ▶ 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- ▶ 4,0 kw, Inhalt 134 l, Zuladung 300 kg, Gewicht 155 kg

Art.-Nr.: 117272 Mehrzweckreifen, normale Mulde ..... **2.090,-**  
 Art.-Nr.: 117273 Rasenreifen, normale Mulde ..... **2.200,-**



117276

### Passendes Zubehör

Art.-Nr.: 117276 Flachbett ..... **210,-**  
 Art.-Nr.: 117282 große Mulde, Inhalt 248 l ..... **650,-**

**580,-**



### Baukreissäge

- ▶ Vollverzinktes Metallgestell
- ▶ Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- ▶ Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser
- ▶ Große, abklappbare Tischverlängerung
- ▶ Sicherheitsspaltkeil
- ▶ Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- ▶ Längsanschlag mit Aluminium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche
- ▶ Motor mit Motorschutz und Bremsvorrichtung
- ▶ Rutschfeste Fußkappen, Verstärkungsstreben
- ▶ Kranösen, Späneabsaugvorrichtung

Art.-Nr.: 113508 CBL 450, 230 V, 3,0/2,2 kW P1/P2, Sägeblatt-Ø 450 mm, Schnitthöhe 150 mm ..... **580,-**  
 Art.-Nr.: 113509 CBL 450TP, 400 V, 4,4/3,5 kW P1/P2, Sägeblatt-Ø 450 mm, Schnitthöhe 150 mm ..... **580,-**

## Schutzanzug MICRO

- ▶ PSA Kategorie 3, Typ 5/6
- ▶ Material aus microporösem Filmlaminat
- ▶ Partikeldicht gem. EN 13982-1, begrenzt spritzdicht gem. EN 13034
- ▶ Antistatisch, Arm-, Bein-, Taillengummi
- ▶ **Anwendung:** Für Lackierung, Asbestentsorgung, Sanierung

Art.-Nr.: 108631 weiß, Größe L  
 Art.-Nr.: 108632 weiß, Größe XL  
 Art.-Nr.: 108633 weiß, Größe XXL

**3,60**



## Warn-Poloshirt

- ▶ EN 471 Klasse 2
- ▶ Mischgewebe (75% Polyester, 25% Baumwolle)
- ▶ Trageangenehm, atmungsaktiv
- ▶ Feuchtigkeitsregulierend
- ▶ Brusttasche links

Art.-Nr.: 110075 Größe M (50/52)  
 Art.-Nr.: 110076 Größe L (54/56)  
 Art.-Nr.: 110077 Größe XL (58/60)  
 Art.-Nr.: 110078 Größe XXL (62/64)  
 Art.-Nr.: 110079 Größe XXXL (66/68)



**12,90**

## Warn-Short

- ▶ EN 471 Klasse 1, EN 340
- ▶ Seitentaschen
- ▶ 1 aufgesetzte Gesäßtasche
- ▶ orange
- ▶ Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Art.-Nr.: 112354 Größe 48  
 Art.-Nr.: 112355 Größe 50  
 Art.-Nr.: 112356 Größe 52  
 Art.-Nr.: 112357 Größe 54  
 Art.-Nr.: 112358 Größe 56  
 Art.-Nr.: 112359 Größe 58  
 Art.-Nr.: 112360 Größe 60  
 Art.-Nr.: 112361 Größe 62  
 Art.-Nr.: 112362 Größe 64

**19,50**



## Entsorgungssack, Mineralwolle

- ▶ KMF-Sack
- ▶ Polypropylen
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle
- ▶ 1.200 Liter, 1.400 x 2.200 mm

Art.-Nr.: 110413  
 Pro Stück ..... 3,-  
 Ab 20 Stück ..... 2,70  
 Ab 50 Stück ..... 2,40

**ab 2,40**



## Big Bag – Asbest

- ▶ Für die Asbestentsorgung
- ▶ Mit Schürze zum Zubinden
- ▶ Nach DIN EN ISO 21898
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Geschlossener Boden
- ▶ 4 Hebeschlaufen
- ▶ SWL 1,0 t, 900 x 900 x 1.100 mm

Art.-Nr.: 108889  
 Pro Stück ..... 6,80  
 Ab 50 Stück ..... 5,90  
 Ab 100 Stück ..... 5,70

**ab 5,70**



## Arbeitshandschuh „Latex-Finegrip“

- ▶ Latex-Innenhandbeschichtung
- ▶ Schwarz
- ▶ Gute elastische Passform, feinfühlig
- ▶ Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit, langlebig
- ▶ Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten

Art.-Nr.: 109855 Größe 8  
 Art.-Nr.: 109854 Größe 9  
 Art.-Nr.: 108821 Größe 10  
 Art.-Nr.: 109631 Größe 11

Pro Paar ..... 1,20  
 Ab 12 Paar ..... 1,10  
 Ab 120 Paar ..... 0,99

**ab 0,99**



**12,90**

## Sicherheitsstiefel, PVC S5

- ▶ Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- ▶ Antistatisch
- ▶ Farbe gelb

Art.-Nr.: 105813 Größe 39  
 Art.-Nr.: 105814 Größe 40  
 Art.-Nr.: 105815 Größe 41  
 Art.-Nr.: 105816 Größe 42  
 Art.-Nr.: 105817 Größe 43  
 Art.-Nr.: 105818 Größe 44  
 Art.-Nr.: 105819 Größe 45  
 Art.-Nr.: 105820 Größe 46  
 Art.-Nr.: 105821 Größe 47  
 Art.-Nr.: 105822 Größe 48



## Platten Bag – Asbest

- ▶ Mit Aufdruck für Asbest
- ▶ Nach DIN EN ISO 21898
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Geschlossener Boden
- ▶ 4 Hebeschlaufen

Art.-Nr.: 108600 SWL 1,5 t, 2.600 x 1.250 x 300 mm  
 Pro Stück ..... 9,90  
 Ab 20 Stück ..... 8,90  
 Ab 50 Stück ..... 8,-  
 Art.-Nr.: 117258 SWL 1,5 t, 3.200 x 1.250 x 300 mm  
 Pro Stück ..... 10,90  
 Ab 20 Stück ..... 9,90  
 Ab 50 Stück ..... 8,90

**ab 8,-**

