



MONATSKNALLER

► **Wir sind persönlich für Sie da.**

Dennis Gerlach, Innendienst

Angebote gültig bis 31.08.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

► **Kaltwasser / 230 V**



840,-

Kärcher

Kaltwasser-Hochdruckreiniger „Profi 160 TST“

- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Betriebsdruck 30–140 bar, 660 l/h, 230 V, 3,2 kW, 45 kg

Art.-Nr.: 102872

► **Kaltwasser / 400 V**

1.030,-



Kärcher

Kaltwasser-Hochdruckreiniger „quadro 799 TST“

- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 Meter Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Sicherheitsabschaltung
- Betriebsdruck 30–180 bar, 780 l/h, 400 V, 5,5 kW, 62 kg

Art.-Nr.: 109934

► **Heißwasser / 400 V**



2.520,-

Kärcher

Heißwasser-Hochdruckreiniger „therm C 13/180“

- Druckregulierung: Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optisches Flammüberwachungssystem
- Sicherheitsthermostat
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennstop bei Heizöl mangel
- WassereingangsfILTER
- Betriebsdruck 30–180 bar, 780 l/h, 400 V, 4,8 kW, Heißwasserabgabe 12–80 °C, max. Dampfstufe 150 °C, 25 l Brennstofftank, 179 kg

Art.-Nr.: 115605




**Baumaschinen
Baugeräte
Diamantwerkzeuge
Baushop** 

DiTec GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 73
35708 Haiger
Tel. 0 27 73 / 74 51-0
Fax 0 27 73 / 74 51-51

info@dittec-baumaschinen.de
www.dittec-baumaschinen.de

1.480,-



▶ Zubehör auf Anfrage

probst
handling equipment

Vakuum-Handverlegegerät „SPEEDY VS-140/200“

- ▶ Schneller Unterdruckaufbau in 0,5 Sek.
- ▶ Individuell höhenverstellbare Handgriffe z. B. auch für Stufenverlegung
- ▶ Zwei Kurzhebegriffe
- ▶ **Lieferumfang:** Ohne Saugplatte
- ▶ Tragkraft 200 kg

Art.-Nr.: 114882

249,-



probst
handling equipment

Rabattengreifer „EASYGRIP EXG-MAXI“

- ▶ Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen
- ▶ **Anwendung:** Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen
- ▶ Greifbereich 0–300 mm, Eintauchtiefe 165–215 mm, Backenlänge 235 mm, Tragkraft 600 kg

Art.-Nr.: 114831

432,-



probst
handling equipment

Platten- und Verbundsteintrenner „AL-33-EASY-V“

- ▶ Saubere Schnitte durch exakt geführte Wendemesser
- ▶ Einstellung der gewünschten Steinhöhe über eine leichtgängige Handkurbel
- ▶ Messer hat 4 Schneidkanten
- ▶ Neigbarer, abgefederter Auflagetisch
- ▶ Maßindikatoren in cm und inch sowie Winkel 45 Grad auf den beiden Auflageblechen
- ▶ Geeignet für das Trennen von Betonpflaster
- ▶ Trennbreite 330 mm, Trennhöhe 10 - 120 mm

Art.-Nr.: 115610

694,-



probst
handling equipment

Verbundstein-Transportkarre „VTK-V“

- ▶ Für den problemlosen Transport von stahlbandumreiften Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen
- ▶ Greifbereich 500–1.050 mm, Pakethöhe 900 mm, Backenlänge 200 mm, Tragkraft 400 kg

Art.-Nr.: 100875

463,-

probst
handling equipment

Trittstufenversetzzange „TSZ-UNI“

- ▶ Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezug
- ▶ Greifbereich 50–600 mm, Eintauchtiefe 185 mm, Backenlänge 350 mm, Tragkraft 600 kg

Art.-Nr.: 109611



1.004,-

probst
handling equipment

Winkелеlementzange „WEZ-2“

- ▶ Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen
- ▶ Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“
- ▶ **Anwendung:** Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen
- ▶ Greifbereich 50–250 mm, Tragkraft 2.000 kg

Art.-Nr.: 110394



733,-



probst
handling equipment

Hand-Planiersystem „LEVELFIX LF 125/215“

- ▶ Leichtgängige, große und abnehmbare Räder
- ▶ Seitlich stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit Höhenindikator
- ▶ Scharbleche aus verschleißfestem nicht rostendem Edelstahl
- ▶ Scharfkantige Schneide an den unteren Scharkanten erlaubt auch das Abschälen von Material bei verdichtetem Sand
- ▶ Galvanisch verzinkt
- ▶ Wasserwaagen-Libelle an der rechten Oberkante des Scharblechs
- ▶ Arbeitsbreite 1.250–2.150 mm

Art.-Nr.: 115609

510,-

▶ Gehrungsschnitte bis 60°

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge „MBS 125“



- ▶ Aluminium-Druckguss-Rahmen
- ▶ Schwere Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- ▶ Für Trocken- und Nassschnitte
- ▶ Vibrationsarm
- ▶ Sägebandspannung über Handrad regelbar
- ▶ **Anwendung:** Zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon
- ▶ 1.200 W, Spannbereich rund oder Quadrat: 125 mm, Spannbereich –45° oder Quadrat: 80 mm, Spannbereich –60° oder Quadrat: 50 mm, Spannbereich 0° Rechteck: 130 x 125 mm, Spannbereich –45° Rechteck: 80 x 80 mm, Spannbereich –60° Rechteck: 50 x 50 mm, Sägebandgeschwindigkeit, stufenlos: 30–80 m/min

Art.-Nr.: 112707

1.190,-

aircraft
Drucklufttechnik

Kolben-Kompressor „AIRPROFI 703/75/13“




- ▶ Feuerverzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten
- ▶ **Lieferumfang:** CONDOR-Druckschalter, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler, Zwei-Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen, Kugelhahn am Druckluftbehälter, Manometer für Behälterdruck, Manometer für den Arbeitsdruck
- ▶ Betriebsdruck 13 bar, Füllleistung 460 l/min, Tankinhalt Luft 75 l, Drehzahl 850 min⁻¹, 2/2 Zylinder/Stufen, 4,0 kW, 103 kg

Art.-Nr.: 112117

ab 187,-

▶ Preise inkl. Rührer mit HEXAFIX®

Collomix
Rührgerät



- Art.-Nr.: 110223 Einzelrührer Xo 1 HF, 1-Gang-Maschine, 1.010 W, 230 V, 4,4 A, max. Ø Rührer 120 mm... 187,-
- Art.-Nr.: 110225 Einzelrührer Xo 4 HF, 2-Gang-Maschine, 1.300 W, 230 V, 5,6 A, max. Ø Rührer 140 mm . 308,-
- Art.-Nr.: 110227 Einzelrührer Xo 6 HF, 2-Gang-Maschine, 1.600 W, 230 V, 7,0 A, max. Ø Rührer 160 mm.. 366,-
- Art.-Nr.: 110735 Doppelrührer Xo 55 duo, 1-Gang-Maschine, 1.450 W, 230 V, 6,2 A, max. Ø Rührer 210 mm ..520,-

139,-

aircraft
Drucklufttechnik

Kolbenkompressor „MOBILBOY 185 OF E“



- ▶ Ölfrei
- ▶ Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Druckregler
- ▶ Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transport
- ▶ **Lieferumfang:** Ausblaspistole, 5 m Spiralschlauch
- ▶ Betriebsdruck 10 bar, Füllleistung 90 l/min, Tankinhalt Luft 5 l, Drehzahl 3.400 min⁻¹, 1/1 Zylinder/Stufen, 1,1 kW, 12 kg


Art.-Nr.: 115579

21,-

Verkehrszeichen

- ▶ 2 mm Stärke, Folientyp 1
- ▶ Verkehrsschilder nach StVO

Ronde Ø 600 mm, VZ-Nr. 208–286
Dreieck SL 900 mm, VZ-Nr. 101–301



18,50

STRONG
HAND™

Arbeitshandschuh „Yellowstar“

- ▶ Baumwoll-Träger Nitril-beschichtet
- ▶ Handrücken teilbeschichtet, Strickbund
- ▶ Guter Abriebwiderstand
- ▶ Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

- Art.-Nr.: 112490 Gr. 9 0,89/Paar
- Art.-Nr.: 112468 Gr. 10 0,89/Paar
- * Alle Größen Paar 0,89
- ab 12 Paar 0,79
- ab 144 Paar 0,69



ab 0,69



ab **7,85**

Nagelisen „Gorilla-Bar“

▶ Stabiles Nagelisen mit ovalem Querschnitt für extreme Belastung

Art.-Nr.: 108394	350 mm	7,85
Art.-Nr.: 108395	600 mm	10,85
Art.-Nr.: 108396	900 mm	14,30



Latthammer

ab **5,90**

- ▶ Mit stabilem Stahlrohrstiel, Kunststoffgriff und Kopfsicherung
- ▶ TÜV/GS geprüft
- ▶ Kopfgewicht 600 g



Art.-Nr.: 103132

▶ Mit Beanie-Mütze

HALDER PlusBox

ab **37,20**

- ▶ SIMPLEX Schonhammer Gummi/Superplastik Einsatz Gummi schwarz, SIMPLEX Einsatz TPE mittelhart grau, SIMPLEX Beanie

Art.-Nr.: 115324	Ø 60 mm	37,20
Art.-Nr.: 115325	Ø 80 mm	73,20



Baustahlmattenschneider BAUCUT, rot lackiert

ab **62,-**

- ▶ Nachstellbare Messer
- ▶ Problemloses Greifen flach liegender Baustähle
- ▶ bis 40 HRc, 950 mm, 3.780 g

Art.-Nr.: 107755



Baustahlmattenschneider „LightCUT®“

- ▶ Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
- ▶ Nachstellbare Messer
- ▶ Gesenkgeschmiedet
- ▶ bis 40 HRc, 800 mm, 2.650 g

Art.-Nr.: 103583

ab **118,50**



▶ ca. 40 % leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar



Simplex-Schonhammer

ab **22,-**

- ▶ Mit Einsätzen aus TPE-soft (blau) und TPE-mid (grau)
- ▶ Weich/Mittelhart, abriebfest
- ▶ Gehäuse Stahlguss, Holzstiel
- ▶ **Anwendung:** Natursteine setzen, Trockenbau, Schreinerei, Fliesen-/Plattenlegen

Art.-Nr.: 114999	Ø 50 mm, Kopfänge 135 mm, Gesamtlänge 350 mm, 1.060 g	22,-
Art.-Nr.: 114998	Ø 60 mm, Kopfänge 145 mm, Gesamtlänge 405 mm, 1.420 g	27,60



ab **50,30**

VBW Bolzenabschneider WAGGONIT®



- ▶ Die Welt der Zangen
- ▶ Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
- ▶ Gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet
- ▶ Reduzierter Trennkraftaufwand, Begrenzungsanschlag

Art.-Nr.: 103587	bis 48 HRc, 460 mm, 2.013 g	50,30
Art.-Nr.: 103588	bis 48 HRc, 610 mm, 2.800 g	60,30
Art.-Nr.: 103590	bis 48 HRc, 910 mm, 6.438 g	111,90



ab **132,40**

VBW Ecktieft-/Tiefschneider



- ▶ Die Welt der Zangen
- ▶ Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
- ▶ Begrenzungsanschlag, nachstellbare Messer
- ▶ Gesenkgeschmiedet

Art.-Nr.: 103604	Ecktieftschneider: bis 48 HRc, 1.000 mm, 5.400 g	154,80
Art.-Nr.: 103608	Tiefschneider: bis 48 HRc, 1.000 mm, 4.410 g	132,40



Die Welt der Zangen Monierzange

ab **8,20**

- ▶ DIN ISO 9242
- ▶ Schwarz lackiert
- ▶ Polierter Kopf
- ▶ Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
- ▶ 280 mm; 460 g

Art.-Nr.: 103482



Wasserpumpenzangen-Set, 3-teilig

- ▶ Die Welt der Zangen
- ▶ DIN ISO 8976
- ▶ Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- ▶ Sicherheitsklemmschutz
- ▶ 160 / 250 / 315 mm, 996 g

Art.-Nr.: 112949

ab **33,80**



▶ 160 mm: 6fach verstellbar, 250 mm und 315 mm: 7fach verstellbar